

Typ	Bau-muster		Rad-stand	Fahrerhaus	Baujahr	Tonnage	Motor	Motorcode	kW	PS	ccm
<b>70 200</b>	70 200	Boehringer	1697	offen	02/1949-03/			OM 636		32	1767
<b>U25</b>	2010		1697	offen	06/1951-08/			OM 636		32	1767
<b>U25</b>	401.101		1720	offen	08/1953-08/			OM 636		32	1767
	401.102		1720	geschlossen	08/1953-08/			OM 636		32	1767
	401.103		1720	offen	08/1953-08/			OM 636		32	1767
	401.104		1720	geschlossen	08/1953-08/			OM 636		32	1767
	401.105		1720	geschlossen	08/1953-08/			OM 636		32	1767
	401.106		1720	geschlossen	08/1953-08/			OM 636		32	1767
<b>U25</b>	402.101		2120	offen	10/1953-08/			OM 636		32	1767
	402.102		2120	geschlossen	10/1953-08/			OM 636		32	1767
	402.103	mit Hydraulik	2120	offen	10/1953-08/			OM 636		32	1767
	402.104	mit Hydraulik	2120	geschlossen	10/1953-08/			OM 636		32	1767
<b>U 32</b>	411.110	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	1720	offen	08/1956-10/			OM 636		32	1767
<b>U 32 L</b>	411.112	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2120	offen	08/1956-10/			OM 636		32	1767
<b>U 34</b>	411.118	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	1720	offen	08/1956-10/			OM 636		34	1767
<b>U 34 L</b>	411.119	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2120	offen	08/1956-10/			OM 636		34	1767
	411.120	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2120	geschlossen	08/1956-10/			OM 636		34	1767
<b>U 40</b>	421.122	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2250	offen	01/1966 - 04/1971	3500	Diesel	OM 621.931	29	40	1988
	421.123	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2250	geschlossen	01/1966 - 04/1971	3500	Diesel	OM 621.931	29	40	1988
<b>U 40 T</b>	421.130	Triebkopf, 4x4		offen	1968						
	421.131	Triebkopf, 4x4		geschlossen	1968						
<b>U 45</b>	421.122	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2250	offen	01/1966 - 0	3500	Diesel	OM 615.911	33	45	2197
	421.123	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2250	geschlossen	01/1966 - 0	3500	Diesel	OM 615.911	33	45	2197
<b>U 52</b>	421.124	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2250	offen	11/1970-19			OM 619.911		52	2456
	421.125	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2250	geschlossen	11/1970-19			OM 619.911		52	2456
	421.140	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2250	offen	01/1977-05/	4500	Diesel	OM 619.911	38	52	2404
	421.141	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2250	geschlossen	01/1977-05/	4500	Diesel	OM 619.911	38	52	2404
<b>U 54</b>	403.120	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	offen	04/1966 - 0	5500	Diesel	OM 314.916	40	54	3780
	403.121	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	geschlossen	04/1966 - 0	5500	Diesel	OM 314.916	40	54	3780
<b>U 55 T</b>	421.130	Triebkopf, 4x4		offen	12/1970-19			OM 621		55	2197
	421.131	Triebkopf, 4x4		geschlossen	1968						
<b>U 60</b>	404.117	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	offen	1955-1977	5500	Diesel	OM 615.911	33	45	2197
	421.128	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2605	offen	01/1977-05/	4500	Diesel	OM 616.932	38	52	2404
	421.129	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2605	geschlossen	01/1977-05/	4500	Diesel	OM 616.932	38	52	2404
	421.162	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2250	offen	01/1977-05/	4500	Diesel	OM 619.911	38	52	2404
	421.163	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2250	geschlossen	01/1977-05/	4500	Diesel	OM 619.911	38	52	2404
<b>U 60 T</b>	421.132	Triebkopf, 4x4		offen	01/1977-05/	4500	Diesel	OM 616.932	38	60	2404
	421.133	Triebkopf, 4x4		geschlossen	01/1977-05/	4500	Diesel	OM 616.932	38	60	2404
<b>U 65</b>	406.120	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	offen	01/1962-01/	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	406.121	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	geschlossen	01/1962-01/	5500	Diesel	OM 353.902	48	65	5480
<b>U 65 T</b>	406.130	Triebkopf, 4x4		offen	01/1962-01/	5500	Diesel	OM 352.919	48	65	5480
<b>U 66</b>	403.122	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	offen	03/1969 - 0	6000	Diesel	OM 314.917	53	72	3780
	403.123	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	geschlossen	03/1969 - 0	6000	Diesel	OM 314.917	55	75	3780
<b>U 70</b>	406.120	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	offen	01/1962-01/	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	406.121	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	geschlossen	01/1962-01/	5500	Diesel	OM 353.902	48	65	4580
<b>U 70 T</b>	406.130	Triebkopf, 4x4		offen	05/1966-12/	5500	Diesel	OM 352.919	48	70	4580
<b>U 72</b>	403.122	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	offen	01/1969 - 0	6000	Diesel	OM 314.917	53	72	3780
	403.123	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	geschlossen	01/1969 - 0	6000	Diesel	OM 314.917	48	65	3780
	413.100	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	offen	01/1969 - 0	5500	Diesel	OM 314.917	48	65	3780
	413.111	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	01/1969 - 0	5500	Diesel	OM 314.917	48	65	3780
<b>U 80</b>	404.111	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2670	offen	1955-1977			M 180			
	404.112	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2670	geschlossen	1955-1977			M 180			
	406.120	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	offen	05/1969-01/	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	406.121	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	geschlossen	05/1969-01/	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	413.100	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	offen	01/1969-01/	5500	Diesel	OM 314.917	48	65	3780
	413.110	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	01/1977 - 0	5500	Diesel	OM 314.917	53	72	3780
	416.122	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1969-01/	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	416.123	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1969-01/	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	416.124	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1969-01/	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	416.125	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1969-01/	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	416.126	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1969-01/	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	416.127	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1969-01/	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
<b>U 80 T</b>	406.133	Triebkopf, 4x4		geschlossen	05/1966 -	5500	Diesel	OM 352.903	59	80	5675
	416.130	Triebkopf, 4x4		geschlossen	05/1966 -	5500	Diesel	OM 352.984	59	80	5675
	416.133	Triebkopf, 4x4		geschlossen	05/1966 -	5500	Diesel	OM 352.984	59	80	5675
<b>U 82</b>	404.010	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	offen	1972-1980			M 180.958			
	404.011	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	1972-1980			M 180.958			
	404.113	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	offen	01/1955-12/	5500	Benzin	M 180.952	60	82	2195
	404.113	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	01/1955-12/	5500	Benzin	M 180.952	60	82	2195
	404.114	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	offen	01/1955-12/	5500	Benzin	M 180.952	60	82	2195
	404.114	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	01/1955-12/	5500	Benzin	M 180.952	60	82	2195
	404.115	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	offen	01/1955-12/	5500	Benzin	M 180.952	60	82	2195
	404.115	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	01/1955-12/	5500	Benzin	M 180.952	60	82	2195
<b>U 84</b>	406.120	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	offen	03/1971-19	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	406.121	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	geschlossen	03/1971-19	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
<b>U 90</b>	408.100	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2690	geschlossen	11/1992 -	6500	Diesel	OM 602.941	65	88	2874
	408.101	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2690	geschlossen	07/1996 -	6500	Diesel	OM 602.981	85	116	2874
	416.122	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1969-01/	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	416.123	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1969-01/	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	416.124	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1969-01/	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	416.125	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1969-01/	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	416.126	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1969-01/	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	416.127	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1969-01/	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
<b>U 90 T</b>	416.130	Triebkopf, 4x4		offen	05/1966 -	5500	Diesel	OM 352.984	59	80	5675
	416.133	Triebkopf, 4x4		geschlossen	05/1966 -	5500	Diesel	OM 352.984	59	80	5675
<b>U 100</b>	416.114	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	offen	01/1977-01/	6750	Diesel	OM 353.907	92	125	5675
	416.115	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	01/1977-05/	6500	Diesel	OM 353.940	74	100	5675
	416.116	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3400	offen	01/1977-05/	6500	Diesel	OM 353.940	74	100	5675
	416.117	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3400	geschlossen	01/1977-05/	6500	Diesel	OM 353.940	74	100	5675

	416.140	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	offen	01/1977-05/	6500	Diesel	OM 353.940	74	100	5675
	416.141	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	01/1977-05/	6500	Diesel	OM 353.940	74	100	5675
<b>U 100 L</b>	408.215	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2690	geschlossen	11/1992 -	6200	Diesel	OM 602.948	71	97	2874
	408.216	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3220	geschlossen	07/1996 -	6200	Diesel	OM 602.981	85	116	2874
<b>U 100 T</b>	416.134	Triebkopf, 4x4		geschlossen	01/1977-	13000	Diesel	OM 353.940	74	100	5675
	416.135	Triebkopf, 4x4		geschlossen				OM 353.940			
<b>U 110</b>	404.012	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	offen	1972-1980			M 130.925			
	404.013	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	1972-1980			M 130.925			
	416.140	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	offen	01/1977-05/	6500	Diesel	OM 353.940	74	100	5675
	416.141	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	01/1977-05/	6500	Diesel	OM 353.940	74	100	5675
	416.160	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	01/1977-05/	6500	Diesel	OM 353.940	74	100	5675
	418.000	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen							
<b>U 110 L</b>	418.115	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3470	geschlossen							
<b>U 110 T</b>	416.134	Triebkopf, 4x4		offen	01/1977-	13000	Diesel	OM 353.940	74	100	5675
	416.135	Triebkopf, 4x4		geschlossen	06/1969-19			OM 353.940		110	5675
<b>U 125</b>	416.162	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	offen	01/1977-01/	6750	Diesel	OM 353.907	92	125	5675
	416.163	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	01/1977-01/	6750	Diesel	OM 353.907	92	125	5675
<b>U 130</b>	418.102	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2830	geschlossen	07/1992 -	8500	Diesel	OM 364.982	98	133	3972
<b>U 130 T</b>	418.000	Triebkopf, 4x4		geschlossen							
<b>U 140</b>	418.102	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2830	geschlossen	07/1992 -	8500	Diesel	OM 364.982	98	133	3972
	418.117	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3470	geschlossen	07/1992 -	9000	Diesel	OM 364.985	100	136	3972
<b>U 140 L</b>	418.217	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3470	geschlossen	07/1992 -	9000	Diesel	OM 364.985	100	136	3972
	418.237	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3470	geschlossen	07/1992 -	9000	Diesel	OM 364.985	100	136	3972
<b>U 300</b>	405.100	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3080	geschlossen	03/2000 -	7500	Diesel	OM 904.927	110	150	4249
	405.101	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3080	geschlossen	03/2000 -	7500	Diesel	OM 900.915	115	156	4249
	405.120	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3600	geschlossen	03/2000 -	7500	Diesel	OM 904.927	110	150	4249
	405.121	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3600	geschlossen	03/2000 -	7500	Diesel	OM 900.915	115	156	4249
<b>U 400</b>	405.102	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3080	geschlossen	03/2000 -	11990	Diesel	OM 904.928	170	231	4249
	405.103	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3080	geschlossen	03/2000 -	11990	Diesel	OM 900.916	130	177	4249
	405.122	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3600	geschlossen	03/2000 -	11990	Diesel	OM 904.928	130	177	4249
	405.123	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3600	geschlossen	03/2000 -	11990	Diesel	OM 902.923	130	177	4249
<b>U 500</b>	405.200	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3350	geschlossen	03/2000 -	14000	Diesel	OM 906.935	170	231	6374
	405.201	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3350	geschlossen	03/2000 -	14000	Diesel	OM 902.923	175	238	6374
	405.220	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3900	geschlossen	03/2000 -	14000	Diesel	OM 906.935	170	231	6374
		Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3900	geschlossen	03/2000 -	14000	Diesel	OM 906.935	170	231	6374
<b>U 500 NA</b>	405.221	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3900	geschlossen	03/2000 -	14000	Diesel	OM 902.923	175	238	6374
	405.210	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3080	geschlossen	03/2000 -	14000	Diesel	OM 906 LA	170	231	6374
	405.210	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3350	geschlossen	03/2000 -	14000	Diesel	OM 906 LA	205	279	6374
	405.230	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3080	geschlossen	03/2000 -	14000	Diesel	OM 906 LA	170	231	6374
	405.230	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3900	geschlossen	03/2000 -	14000	Diesel	OM 906 LA	205	279	6374
<b>UX 100H</b>	409.100	Pritsche/Fahrgestell, 4x4		geschlossen	09/1996 -	4800	Diesel	OM 602.981	80	109	2874
<b>UX 100M</b>	409.101	Pritsche/Fahrgestell, 4x4		geschlossen	09/1996 -			OM 602.989	80	109	2874
<b>U 600</b>	407.100	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2250	geschlossen	05/1988 -	5800	Diesel	OM 616.942	38	52	2399
	407.110	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2605	geschlossen	05/1988 -	5800	Diesel	OM 616.943	38	52	2399
	407.200	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2250	geschlossen	05/1988 -	4500	Diesel	OM 616.942	38	52	2399
	407.210	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2605	geschlossen	05/1988 -	4500	Diesel	OM 616.943	38	52	2399
	421.124	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2250	offen	1970			OM 619.911			
	421.125	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2250	geschlossen	1970			OM 619.911			
	421.140	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2250	offen	01/1977-05/	4500	Diesel	OM 619.911	38	52	2404
	421.141	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2250	offen	01/1977-05/	4500	Diesel	OM 619.911	38	52	2404
<b>U 600 L</b>	421.128	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2605	offen	01/1977-05/	4500	Diesel	OM 616.932	38	52	2404
	421.129	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2605	geschlossen	01/1977-05/	4500	Diesel	OM 616.932	38	52	2404
<b>U 600 T</b>	421.132	Triebkopf, 4x4		geschlossen	01/1977-05/	4500	Diesel	OM 616.932	38	60	2404
	421.133	Triebkopf, 4x4		geschlossen	01/1977-05/	4500	Diesel	OM 616.932	38	60	2404
<b>U 650 L</b>	407.111	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2605	geschlossen	05/1988 -	5800	Diesel	OM 616.943	38	52	2399
	407.211	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2605	geschlossen	05/1988 -	4500	Diesel	OM 616.943	38	52	2399
<b>U 800</b>	403.122	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	offen	01/1977 - 0	6000	Diesel	OM 314.917	53	72	3780
	403.123	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	geschlossen	01/1977 - 0			OM 314.917	53	72	3780
	417.100	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	geschlossen	05/1988-03/	7500	Diesel	OM 314.917	53	72	3780
	417.200	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	geschlossen	01/1977-03/	6000	Diesel	OM 314.917	53	72	3780
<b>U 800 L</b>	413.100	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	offen	01/1977 - 0			OM 314.917	53	72	3780
	413.110	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	offen	01/1977 - 0	6500	Diesel	OM 314.917	53	72	3780
	413.111	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	01/1977 - 0			OM 314.917	53	72	3780
<b>U 900</b>	406.120	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	offen	01/1977 -	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	406.121	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	geschlossen	01/1977 -	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	406.142	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	offen	01/1977 - 0	6000	Diesel	OM 353.940	81	110	5675
	406.143	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	geschlossen	01/1977 - 0	6000	Diesel	OM 353.940	81	110	5675
	406.145	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	geschlossen	01/1977 -			OM 353.902	62	84	5675
	417.101	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	geschlossen	05/1988 -	7500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
	417.106	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	geschlossen	11/1988 -	7500	Diesel	OM 366.939	81	110	5958
	417.201	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2380	geschlossen	01/1977 -	5500	Diesel	OM 353.902	62	84	5675
<b>U 1000</b>	421.121	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2650	geschlossen	1976						
	427.100	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2650	geschlossen	01/1988 -	8500	Diesel	OM 366.915	75	102	5958
<b>U 1100</b>	416.114	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	offen	01/1977-01/	6750	Diesel	OM 353.907	92	125	5675
	416.115	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	01/1977-05/	6750	Diesel	OM 353.940	74	100	5675
	416.116	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3400	offen	01/1977-05/	6500	Diesel	OM 353.940	74	100	5675
	416.117	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3400	geschlossen	01/1977-05/	6500	Diesel	OM 353.940	74	100	5675
	416.140	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	offen	01/1977-05/	6500	Diesel	OM 353.940	74	100	5675
	416.141	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	01/1977-05/	6500	Diesel	OM 353.940	74	100	5675
<b>U 1100 T</b>	416.134	Triebkopf, 4x4		offen	01/1977-	13000	Diesel	OM 353.940	74	100	5675
	416.135	Triebkopf, 4x4		geschlossen				OM 353.940			
	417.000	Triebkopf, 4x4		geschlossen							
	424.131	Triebkopf, 4x4		geschlossen	01/1977-12/	13000	Diesel	OM 353.980	81	110	5975
<b>U 1100 L</b>	416.160	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	01/1977-05/	6500	Diesel	OM 353.940	74	100	5675
	416.162	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	offen	01/1977-01/	6750	Diesel	OM 353.907	92	125	5675
	416.163	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	01/1977-01/	6750	Diesel	OM 353.907	92	125	5675
<b>U 1150</b>	417.110	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1988 -	7500	Diesel	OM 353.940	81	110	5675
	417.115	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1988 -	7500	Diesel	OM 353.940	81	110	5675
	417.210	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1988 -	6000	Diesel	OM 353.940	81	110	5675
<b>U 1150 L</b>	417.111	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1988 -	7500	Diesel	OM 353.940	81	110	5675
	417.116	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1988 -	7500	Diesel	OM 353.940	81	110	5675
	417.120	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3400	geschlossen	05/1988 -	7500	Diesel	OM 353.940	81	110	5675
	417.211	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3400	geschlossen	05/1988 -	6000	Diesel	OM 353.940	81	110	5675
	417.212	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1988 -	6000	Diesel	OM 353.907	92	125	5675

	417.220	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2900	geschlossen	05/1988-	6000	Diesel	OM 353.940	81	110	5675
<b>U 1200</b>	424.122	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2650	geschlossen	02/1982 - 0	7500	Diesel	OM 353.995	92	125	5675
	427.101	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2650	geschlossen	01/1988 -	8500	Diesel	OM 366.949	92	125	5958
<b>U 1200 T</b>	424.132	Triebkopf, 2x2		geschlossen	01/1983 - 0	12750	Diesel	OM 353.995	92	125	5675
	427.000	Triebkopf, 2x2		geschlossen	01/1988 -	13750	Diesel	OM 366.949	92	125	5958
<b>U 1250</b>	424.126	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	12/1984 - 0	8000	Diesel	OM 353.995	92	125	5675
	427.110	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	01/1988-	8500	Diesel	OM 366.949	92	125	5958
<b>U 1250 L</b>	424.127	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	12/1984 - 0	8000	Diesel	OM 353.995	92	125	5675
	427.111	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	01/1988-	8500	Diesel	OM 366.949	92	125	5958
<b>U 1300</b>	425.121	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2810	geschlossen	01/1977 - 1	7490	Diesel	OM 353.973	92	125	5675
<b>U 1300 L</b>	435.115	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	01/1977-05/	7490	Diesel	OM 353.961	92	125	5675
	436.320	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	offen	01/1977-05/	7490	Diesel	OM 353.961	92	125	5675
	436.321	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	01/1977-05/	7490	Diesel	OM 353.961	92	125	5675
	436.325	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3700	offen	01/1977-05/	7490	Diesel	OM 382.917	110	150	5958
	436.326	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3700	geschlossen	01/1977-05/	7490	Diesel	OM 382.917	110	150	5958
<b>U 1300 LL</b>	435.117	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3700	geschlossen	01/1977-05/	7490	Diesel	OM 353.961	92	125	5675
<b>U 1350 L</b>	437.110	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	05/1988 -	8500	Diesel	OM 366.955	100	136	5958
<b>U 1400</b>	427.102	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2650	geschlossen	01/1988 -	9000	Diesel	OM 356.955	100	136	5958
<b>U 1400 T</b>	427.000	Triebkopf, 2x2		geschlossen		9000	Diesel	OM 356.955	100	136	5958
<b>U 1450</b>	427.112	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	01/1988-	8500	Diesel	OM 356.955	100	136	5958
<b>U 1450 L</b>	427.111	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	01/1988-	8500	Diesel	OM 356.955	100	136	5958
<b>U 1500</b>	425.141	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2810	geschlossen	01/1977 - 0	10600	Diesel	OM 353.958	110	150	5675
<b>U 1500 T</b>	425.131	Triebkopf, 2x2		geschlossen	01/1977 - 0	10600	Diesel	OM 353.958	110	150	5675
<b>U 1550</b>	424.126	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	01/1986 - 0	10600	Diesel	OM 353.958	110	150	5675
<b>U 1550 L</b>	424.127	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	02/1986-05/	8000	Diesel	OM 353.995	92	125	5675
	437.111	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	05/1988-	9500	Diesel	OM 356.956	114	155	5958
	437.116	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	05/1988 -	9500	Diesel	OM 356.997	157	214	5658
	437.120	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3700	geschlossen	01/1992-	9500	Diesel	OM 356.956	114	155	5958
	437.123	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3850	geschlossen	01/1992-	9500	Diesel	OM 356.956	114	155	5958
	437.125	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3700	geschlossen	05/1988 -	9500	Diesel	OM 356.997	157	214	5658
	437.141	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	4500	geschlossen	01/1992-	9500	Diesel	OM 356.956	114	155	5958
<b>U 1600</b>	427.105	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2650	geschlossen	01/1988 -	10000	Diesel	OM 356.956	114	155	5958
	427.107	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2650	geschlossen	09/1989-	10700	Diesel	OM 356.997	157	214	5958
<b>U 1650</b>	427.115	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	01/1988 -	10700	Diesel	OM 356.956	114	155	5958
	427.117	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	09/1989-	10700	Diesel	OM 356.997	157	214	5958
<b>U 1650 L</b>	427.116	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	01/1988 -	10700	Diesel	OM 366.948	115	156	5958
	427.118	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	09/1989-	10700	Diesel	OM 357.924	150	204	5958
<b>U 1700</b>	435.110	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	05/1978-	10600	Diesel	OM 353.959	124	169	5675
	437.100	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2810	geschlossen	09/1988-	12000	Diesel	OM 356.957	122	166	5958
<b>U 1700 L</b>	435.111	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	05/1978-	10600	Diesel	OM 353.959	124	169	5675
	436.340	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	offen	09/1988-	12000	Diesel	OM 356.957	122	166	5958
	436.341	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	09/1988-	12000	Diesel	OM 356.957	122	166	5958
	436.342	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3850	offen	09/1988-	12000	Diesel	OM 356.957	122	166	5958
	436.343	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3850	geschlossen	09/1988-	12000	Diesel	OM 356.957	122	166	5958
<b>U 1700 LL</b>	435.113	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3850	geschlossen	05/1978-09/	12000	Diesel	OM 353.959	124	169	5675
<b>U 1700 T</b>	437.000	Triebkopf, 2x2		geschlossen	09/1988-	16000	Diesel	OM 366.963	122	166	5958
<b>U 1750</b>	437.112	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	09/1988 -	12000	Diesel	OM 366.963	122	166	5958
	437.130	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3850	geschlossen	09/1988 -	12500	Diesel	OM 366.963	122	166	5958
<b>U 1750 L</b>	437.113	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	09/1988 -	12000	Diesel	OM 366.963	122	166	5958
	437.131	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3850	geschlossen	09/1988 -	12500	Diesel	OM 366.963	122	166	5958
<b>U 1800</b>	437.102	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2810	geschlossen	04/1992 -	12500	Diesel	OM 356.998	132	180	5958
<b>U 1800 T</b>	437.002	Triebkopf, 2x2		geschlossen	04/1992 -	16000	Diesel	OM 356.998	132	180	5958
<b>U 1850</b>	437.114	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	04/1992-	14000	Diesel	OM 356.998	132	180	5958
<b>U 1850 L</b>	437.115	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	04/1992-	14000	Diesel	OM 356.998	132	180	5958
	437.133	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3850	geschlossen	04/1992-	14000	Diesel	OM 356.998	132	180	5958
<b>U 2100</b>	437.105	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2810	geschlossen	09/1989 -	12500	Diesel	OM 356.997	157	214	5958
<b>U 2100 T</b>	437.002	Triebkopf, 2x2		geschlossen	09/1989 -	12500	Diesel	OM 356.997	157	214	5958
<b>U 2150</b>	437.117	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	09/1989 -	14000	Diesel	OM 356.997	157	214	5958
	437.135	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3850	geschlossen	09/1989 -	12500	Diesel	OM 356.997	155	211	5958
<b>U 2150 L</b>	437.118	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	09/1989 -	14000	Diesel	OM 356.997	157	214	5958
	437.136	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3850	geschlossen	09/1989 -	14000	Diesel	OM 356.997	157	214	5958
<b>U 2400</b>	437.105	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	2810	geschlossen	05/1991 -	12500	Diesel	OM 356.980	177	240	5958
<b>U 2450</b>	437.117	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	05/1991 -	12500	Diesel	OM 356.980	177	240	5958
<b>U 2400TG</b>	437.182	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	4100	geschlossen	07/1993 -	21000	Diesel	OM 356.980	177	241	5958
<b>U 2450 L</b>	437.118	Pritsche/Fahrgestell, 6x6	3250	geschlossen	07/1993 -	17000	Diesel	OM 356.980	177	240	5958
	437.136	Pritsche/Fahrgestell, 6x6	3850	geschlossen	07/1993 -	17000	Diesel	OM 356.980	177	240	5958
	437.156	Pritsche/Fahrgestell, 6x6	3900	geschlossen	07/1993 -	17000	Diesel	OM 356.980	177	241	5958
<b>U 2450 TG</b>	437.182	Pritsche/Fahrgestell, 6x6	4100	geschlossen				OM 356.980	177	241	5958
<b>U 3000</b>	437.420	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	09/2002 -	7500	Diesel	OM 904.953	110	150	4249
	437.421	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	09/2002 -	7500	Diesel	OM 900.920	115	156	
	437.425	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3850	geschlossen	09/2002 -	7500	Diesel	OM 904.953	110	150	4249
	437.426	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3850	geschlossen	09/2002 -	7500	Diesel	OM 900.920	115	156	
<b>U 4000</b>	437.420	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	09/2002 -	7500	Diesel	OM 904.953	110	150	4249
	437.421	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	09/2002 -	7500	Diesel	OM 900.920	115	156	
	437.425	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3850	geschlossen	09/2002 -	7500	Diesel	OM 904.953	110	150	4249
	437.426	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3850	geschlossen	09/2002 -	7500	Diesel	OM 900.920	115	156	
<b>U 5000</b>	437.430	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	09/2002 -	12500	Diesel	OM 924.916	160	218	4801
	437.431	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3250	geschlossen	09/2002 -	12500	Diesel	OM 924.923	160	218	4801
	437.435	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3850	geschlossen	09/2002 -	12500	Diesel	OM 924.916	160	218	4801
	437.436	Pritsche/Fahrgestell, 4x4	3850	geschlossen	09/2002 -	12500	Diesel	OM 924.923	160	218	4801